

greenworks®

ASSORTIMENT 2019

Geef je tuin nieuwe energie



ROBOTS | 24V-82V | COMPRESSORS | MET SNOER | HOGEDRUKREINIGERS | GRASSCHAREN

24
VOLT
LITHIUM

40
VOLT
LITHIUM

60
VOLT
LITHIUM

80
VOLT
LITHIUM

82
VOLT
LITHIUM

EÉN ACCU VOOR AL UW GEREEDSCHAPPEN



Met Greenworks zijn uw mogelijkheden oneindig. Geniet van het werk.

Greenworks is een nieuw, snel groeiend merk, dat innovatieve accuproducten verkoopt om het tuinieren nog leuker te maken. Geen uitlaatgassen, nauwelijks onderhoud, geen problemen. Gewoon schone, krachtige accupower. Onze producten zijn veelzijdig, gemakkelijk te gebruiken en beter voor het milieu.

Gemakkelijk

Greenworks gebruikt ongebruikelijk hoge spanningsbereiken, van 24 V tot 82 V. Daarmee kunt u een gat in de muur boren, een boom omzagen in de tuin of een compleet stadspark maaien. De keuze is aan u.

Eenvoudig

Greenworks-apparaten zijn ontwikkeld voor een moeiteloos, heel gemakkelijk en plezierig gebruik. Laad een accu op terwijl u de andere gebruikt, zo blijft u aan het werk.

Slim

Schakel over naar Greenworks en uitlaatgassen zijn verleden tijd. Gewoon uitstekend gereedschap voor de hedendaagse liefhebbers van tuinieren en klussen. Geniet.



DigiPro borstelloze motoren

Oude technologie, zoals benzinemotoren, behalen een energierendement van hooguit 15% (de rest wordt omgezet in warmte). Moderne motoren met accuvoeding zijn heel anders. Voor een aantal van onze producten gebruiken we gewoonlijk DigiPro borstelloze motoren met een uitstekend energierendement van 90% en borstellessen motoren die een energierendement van 75% bereiken. Welkom in de toekomst.





Accu's zijn de toekomst en sommige zijn krachtiger dan andere.

Wij van Greenworks hebben vanaf de eerste dag apparatuur met accuvoeding ontwikkeld. 18V is de standaard in de branche. Maar wij doen niets standaard. Onze apparatuur levert echte prestaties in elk spanningsbereik – van 24 V tot 82 V.

Eén accu voor al uw gereedschappen

Gebruik dezelfde accu voor alle apparatuur uit hetzelfde spanningsbereik.

Met twee accu's bent u niet te stoppen

Laad de ene, terwijl u de andere gebruikt.

Krachtig, krachtiger, krachtigst

Onze apparatuur is leverbaar in 24 V, 40 V, 60 V, 80 V en 82 V en als robot.

Samen ontwikkeld

Een apparaat op accuvoeding is slechts zo goed als zijn motor. Daarom hebben wij motor en accu gezamenlijk ontwikkeld voor de beste resultaten.

OPLAADBARE LITHIUM-ION-ACCUS

- krijg altijd het vermogen dat u verwacht
- krijg altijd de maximale energiec capaciteit
- snellaad een accu, terwijl u de andere gebruikt



Het gaat gemakkelijker met een accu

1. Klaar om te starten
2. Laag geluid en weinig trillingen
3. Laag gewicht
4. Lage bedrijfskosten
5. Gering onderhoud
6. Geen rechtstreekse emissies
7. Energiezuinig
8. Beter voor het milieu

U zorgt voor spanning in uw tuin. Gemakkelijk!



24
VOLT_{MAX}
LITHIUM_{ION}

40
VOLT_{MAX}
LITHIUM_{ION}

60
VOLT_{MAX}
LITHIUM_{ION}

80
VOLT_{MAX}
LITHIUM_{ION}

82
VOLT_{MAX}
LITHIUM_{ION}

Krachtige spanningsbereiken, van 24 volt tot 82 volt.
Gebruik dezelfde lithium-ion-accu voor alle apparatuur uit hetzelfde spanningsbereik.

greenworks®

NIEUW!

De nieuwe - Optimow



7-8

De veelzijdige - 24V



9-17

De gemakkelijke - 40V



18-36

De krachtige - 60V



37-44

De toonaangevende - 80V



45-54

De professionele - 82V



55-63

Compressor



64-66

Gereedschappen met snoer



67-70

Hogedrukreinigers



71-73

Grasscharen



74-75



Robotgras- maaiers

Onze definitie van eenvoudig. Optimow



De instap in robotmaaiers was nog nooit zo gemakkelijk! Uitgerust met de nieuwste technologie voor perfecte resultaten plus ingenieuze functies voor gemakkelijke installatie en bediening. De nieuwe Optimow – ontwikkeld om uw leven te vergemakkelijken.

Optimow is bijzonder robuust en uitgerust met alle slimme functies die u nodig hebt voor perfecte resultaten en een probleemloos gebruik. Zodra u Optimow hebt ingesteld, bedient u hem vanaf elke locatie met de GreenGuide-app – zodat uw robotmaaier thuis op een slimme en stille manier het gazon maait. Het haarscherpe maaidek zorgt voor uitzonderlijke resultaten.

Gebouwd voor een moeiteloze start – en eindeloze tevredenheid!



Dankzij de geïntegreerde GSM-module kunt u uw maaier met uw telefoon bedienen

OPTIMOW 10

GRL110 | ERP: 2505507 | EAN: 6952909021553



Werkgebied	1000 m ²
Maaihoogtes	20-60 mm
Maaitijd	70 min
Max. helling	35%
Geluidsniveau	50 dB
Laadtijd	140 min

OPTIMOW 15

GRL115 | ERP: 2509307 | EAN: 6952909052724



Werkgebied	1500 m ²
Maaihoogtes	20-60 mm
Maaitijd	70 min
Max. helling	35%
Geluidsniveau	50 dB
Laadtijd	70 min

Optimow – de juiste keuze

Functies en prijzen vergelijken is passé. Geniet van de Optimow en de uitzonderlijke waarde die hij biedt, plus een groot aantal geïntegreerde functies waarvoor u elders veel meer betaalt.



Geniet van volledige controle

Status, instellingen, GPS voor positie en diefstalbeveiliging, beveiliging en updates – dankzij de geïntegreerde GSM-module kunt u uw Optimow met uw telefoon bedienen*.



Rust en stilte

Laat de Optimow het werk voor u doen, zelfs het klokje rond: de Optimow is zo stil dat u hem altijd kunt gebruiken, zelfs 's nachts zonder uw buren wakker te houden.



Perfekte bescherming en gemakkelijke reiniging

In tegenstelling tot veel andere apparaten is de Optimow voorzien van IPX-5 sproeibescherming die hem beschermt tegen water en stof vanuit alle richtingen. De behuizing kan snel en gemakkelijk worden verwijderd, waardoor optimaal onderhoud mogelijk wordt.



Bestand tegen elk weertype

Geen zorgen over het gebruik van uw maaimachine bij slecht weer. Bij regen of vorst bepaalt de Optimow met behulp van zijn slimme sensoren automatisch of het gras gemaaid kan worden of niet.



Op afstand bediend

Of u nu de Optimow wilt starten, stoppen of wijzigen - hij kan moeiteloos worden aangepast aan bijna elk gazon en intuïtief worden ingesteld via het bedieningspaneel. Gebruik gewoon de GreenGuide-app om de instellingen aan uw wensen aan te passen.



Uitmuntende resultaten

Wanneer een messcherp maaisysteem wordt gekoppeld aan een intelligent maaidek zijn uitzonderlijke resultaten gegarandeerd. Het fijn gemaaid gras dat op het gazon achterblijft, vormt de mulchlaag voor zelfbemesting. Optimow – elke dag een perfect gazon.



Maximale veiligheid

In combinatie met de hef- en contactsensoren voorkomt het snel remmende maaidek gevaarlijke botsingen. Dat betekent dat uw familie altijd veilig van de tuin kan genieten.



Het veelzijdige 24V programma

**De klus gemakkelijker
geklaard met de
allroundgereedschappen
voor DHZ en tuinieren**

Dit is het allroundprogramma met alles van boren en zagen tot en met heggenscharen. Maar liefst 25 gereedschappen voor DHZ en tuinieren, alle met dezelfde krachtige accu. Met 24 volt beschikt u over één cel meer dan de meeste elektrische gereedschappen en het programma omvat ook drie producten die voorzien zijn van de Greenworks DigiPro borstelloze motoren. Dat betekent nog meer vermogen, langere gebruiksduur, hogere snelheden, hogere efficiëntie en minder geluid. De producten zijn licht van gewicht zodat u moeiteloos kunt werken zolang u wilt.

**Gastrimmer
Deluxe G24LT30M**



**De 24V Li-ion-accu voorziet
alle 25 gereedschappen
uit het programma van
elektriciteit.**

2 Ah, 4 Ah



24V accu 2 Ah

G24B2 | ERP: 2902707 | EAN: 6952909002330



2 AMPERE HOURS



43.2 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 100%	45 min
Gewicht	0,532 kg

24V accu 4 Ah

G24B4 | ERP: 2902807 | EAN: 6952909002347



4 AMPERE HOURS



86.4 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 100%	80 min
Gewicht	0,921 kg

Universele 24V-lader

G24UC | ERP: 2913907 | EAN: 6952909009254



- snelladende lithium-ion-technologie
- past op alle accu's uit dit programma
- afneembaar snoer geschikt voor verschillende stopcontacten

Vermogen	60 W/2,2 A
Gewicht	0,512 kg



24V cirkelzaag

G24CS | ERP: 1500507 | EAN: 6952909008752



- comfortabele zachte, slipvaste greep
- laser markeert de zaaglijn
- zaaggeleider
- spilblokkering vergemakkelijkt het verwisselen van zaagbladen
- schuine zaagsnede tot 45 graden

Motortype	Borstels
Max. zaagdiepte	54 mm
Variabele toerentallen	0-4300 omw/min
Gewicht	3,45 kg

24V multitool

G24MT | ERP: 3600807 | EAN: 6952909008783



- voor zagen, slijpen en schuren
- gelijkmatige ledverlichting van het gehele werkgebied
- comfortabele zachte, slipvaste greep

Meegeleverde accessoires

- zaagblad
- schuurpapier

Motortype	Borstels
Max. toerental	6000-20.000 omw/min
Oscillatiehoek	± 1,5 graad
Gewicht	1 kg

24V-decoupeerzaag

G24JS | ERP: 3600707 | EAN: 6952909008769



- comfortabele zachte, slipvaste greep
- ledverlichting om het zaaggebied te verlichten
- pendelfunctie met 4 standen

Motortype	Borstels
Aantal slagen per minuut	0-2300 bpm
Gewicht	1,8 kg

24V reciprozaag

G24RS | ERP: 1200007 | EAN: 6952909008776



- zachte handgreep
- gereedschapsloos verwisselen van zaagbladen

Motortype	Borstels
Aantal slagen per minuut	0-3100 bpm
Zaagbreedte in hout	18 mm
Zaagbreedte in metaal	2 mm
Gewicht	3,3 kg

24V slagschroefmachine

G24ID | ERP: 3801307 | EAN: 6952909008721



- snelspanboorhouder
- variabele toerentalregelaar (trekker)
- comfortabele zachte, slipvaste greep
- ingebouwde ledverlichting verlicht het werk
- links/rechtsom draaien
- hoge snelheden voor krachtig schroevendraaien
- 1/4" (6,35 mm) zeskantopname

Motortype	Borstels
Koppel	300 Nm
Variabele toerentallen	0-3200 omw/min
Slagen	4000 s/min
Gewicht	1,2 kg

24V slagschroefmachine

GD24ID | ERP: 3801407 | EAN: 6952909008738



- variabele toerentalregelaar (trekker)
- comfortabele zachte, slipvaste greep
- ingebouwde ledverlichting verlicht het werk
- 1/4" (6,35mm) zeskantopname
- hoge snelheden voor krachtig schroevendraaien
- links/rechtsom draaien

Koppel	350 Nm
Variabele toerentallen	0-3200 omw/min
Slagen	4200 s/min
Gewicht	1,2 kg

24V slagmoersleutel

G24IW | ERP: 3801207 | EAN: 6952909008714



- variabele toerentalregelaar (trekker)
- comfortabele zachte, slipvaste greep
- ingebouwde ledverlichting verlicht het werk
- vierkantaandrijving, 1/2"-vierkant
- links/rechtsom draaien

Motortype	Borstels
Koppel	300 Nm
Variabele toerentallen	0-3200 omw/min
Slagen	4000 s/min
Gewicht	1,3 kg

24V slagmoersleutel

GD24IW | ERP: 3801507 | EAN: 6952909009216



- variabele toerentalregelaar (trekker)
- comfortabele zachte, slipvaste greep
- ingebouwde ledverlichting verlicht het werk
- vierkantaandrijving, 1/2"-vierkant
- links/rechtsom draaien

Koppel	350 Nm
Variabele toerentallen	0-3200 omw/min
Slagen	4000 s/min
Gewicht	1,3 kg

24V boormachine

G24DD | ERP: 3701507 | EAN: 6952909008745



- 2 overbrengingen en traploze-toerentalregelaar
- snelspanboorhouder
- comfortabele zachte, slipvaste greep
- ingebouwde ledverlichting verlicht het werk
- links/rechtsom draaien
- leverbaar met draagkoffer
- meer dan 24 bedieningsstanden

Motortype	Borstels
Koppel	58 Nm
Variabele toerentallen	0-1750 omw/min
Gewicht	1,68 kg

24V boormachine

GD24DD | ERP: 3701607 | EAN: 6952909008790



- 2 overbrengingen en traploze-toerentalregelaar
- meer dan 24 bedieningsstanden
- snelspanboorhouder
- variabele toerentalregelaar (trekker)
- comfortabele zachte, slipvaste greep
- ingebouwde ledverlichting verlicht het werk
- links/rechtsom draaien
- leverbaar met draagkoffer

Koppel	62 Nm
Variabele toerentallen	0-1850 omw/min
Gewicht	1,68 kg

24V klopboor/schroefmachine

G24CD | ERP: 3801107 | EAN: 6952909008707



- snelspanboorhouder
- variabele toerentalregelaar (trekker)
- comfortabele zachte, slipvaste greep
- ingebouwde ledverlichting verlicht het werk
- links/rechtsom draaien
- leverbaar met draagkoffer

Motortype	Borstels
Koppel	56 Nm
Variabele toerentallen	0-1750 omw/min
Gewicht	1,7 kg

24V SDS-klopboormachine

G24SDS | ERP: 3802507 | EAN: 6952909019840



- SDS-snelspanboorhouder
- twee gebruiksstanden, klopboren en boren
- toerentaldraaiknop
- variabel toerental

Aantal slagen	0-5600 s/min
Onbelast toerental	0-12.000 omw/min
Boordiameter in steen	18 mm
Boordiameter in staal	13 mm
Boordiameter in hout	30 mm
Gewicht	2 kg

24V excenterschuurmachine

G24ROS | ERP: 3100107 | EAN: 6952909016771



- comfortabele zachte, slipvaste greep
- zes variabele-toerentalstanden

Motortype	Borstels
Max. toerental	24.000 omw/min
Schuuroppervlak	125 mm
Opvangreservoir	305 ml
Gewicht	1,5 kg

24V werkklamp

G24WL | ERP: 3500507 | EAN: 6952909002002



- comfortabele zachte, slipvaste greep
- ergonomische ontwerpkenmerken met een hoogwaardige rubberen handgreep
- lange levensduur

8 voorinstellingen	135 graden
lumens	100
Gewicht	0,82 kg

24Vhandstofzuiger

G24HV | ERP: 4700007 | EAN: 6952909009261



- reinigt natte en droge gebieden
- gemakkelijk te legen
- 2 snelheden
- dubbel filtersysteem vangt meer vuil op

Motortype	Borstels
Inhoud opvangreservoir droog/nat	100/500 ml
Gewicht	1 kg

24V nat/droogstofzuiger

G24WDV | ERP: 4700207 | EAN: 6952909053226

- perfect voor reinigingstaken door draadloze flexibiliteit
- gemakkelijk voor het schoonmaken van water



TANK SIZE 11,4 L



MAX AIR FLOW
38 CFM

4Ah
20
MINUTES RUNTIME



Zuigtoerental	25.000 omw/min
Zuigvermogen	40 W
Afdichtingsdruk	70 millibar
Gewicht	3,9 kg

24V haakse slijper

G24DS | ERP: 3200007 | EAN: 6952909019833



- knop voor spilblokkering
- beschermkap voor slijpen
- verlaagde hoogte van de tandwielkast en slanke omtrek zorgen voor optimale ergonomie

Slijpdiepte	28 mm
Bladdiameter	115 mm
Onbelast toerental	7000 omw/min
Spilmaat	14
Gewicht	1,6 kg

24V axiale bladblazer

G24AB | ERP: 2402207 | EAN: 6952909016733

- variabel toerental
- axiaal ventilatortype voor optimale prestaties
- zachte handgreep en extreem laag gewicht



MAX SPEED
160.92 KM/H



AIR VOLUME
560 m³/h



4Ah
18
MINUTES RUNTIME

Motortype	Borstels
Gewicht	1,53 kg

24V grastrimmer Basic

G24LT | ERP: 2101207 | EAN: 6952909007618

- draaibare trimmerkop. Met een druk op de knop verandert de grastrimmer in een kantensnijder
- automatisch draadtoevoersysteem
- telescopische schacht voor een betere ergonomie



CUTTING WIDTH
30 CM



LINE DIM
1,65 MM

4Ah
40
MINUTES RUNTIME



Motortype	Borstels
Max. toerental	8500 omw/min
Gewicht	1,7 kg

24V grastrimmer Deluxe

G24LT30M | ERP: 2100007 | EAN: 6952909001821

- variabel toerental
- verstelbare fronthandgreep, kantensnijwiel en meerstanden-trimmerkop
- automatisch draadtoevoersysteem
- licht en compact. Perfect voor de kleine klussen rondom het huis
- deelbare schacht voor eenvoudig transport en opslag



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
1,65 MM

4Ah
32
MINUTES RUNTIME



Motortype	Borstels
Max. toerental	8500 omw/min
Gewicht	2,9 kg

24V heggenschaar Basic

G24HT | ERP: 2201207 | EAN: 6952909008882

- dubbele stalen messen voor efficiënt snoeien
- licht en compact, geschikt voor lichte werkzaamheden rond het huis
- voorste greepknop voor krachtig en comfortabel manoeuvreren



BLADE LENGTH
47 CM



BLADE OPENING
17 MM



CUTTING SPEED
2,800 CPM



4Ah
50
MINUTES RUNTIME

Motortype	Borstels
Gewicht	2,6 kg

24V heggenschaar Deluxe

G24HT57 | ERP: 2200107 | EAN: 6952909001852

- dubbele stalen messen voor efficiënt snoeien
- draaibare handgreep achter voor verbeterde ergonomie



BLADE LENGTH
57 CM



BLADE OPENING
18 MM



CUTTING SPEED
2,800 CPM



4Ah
50
MINUTES RUNTIME

Motortype	Borstels
Gewicht	3,12 kg

24V telescopische heggenschaar

G24PH51 | ERP: 2200207 | EAN: 6952909001869

- dubbele stalen messen voor efficiënt snoeien
- 125 graden draaibare trimmerkop
- licht en compact
- maximaal bereik van 2 meter



BLADE LENGTH
51 CM



BLADE OPENING
18 MM



CUTTING SPEED
1,500 CPM



4Ah
66
MINUTES RUNTIME

Motortype	Borstels
Gewicht	2,8 kg

24V kettingzaag

G24CS25 | ERP: 2000007 | EAN: 6952909001739

- veilige bediening met twee knoppen om onopzettelijk starten te voorkomen
- automatische smering met transparant oliereservoir
- ketting spannen zonder gereedschap



BAR LENGTH
25 CM



CHAIN SPEED
3.8 M/S

4Ah
20*
MINUTES RUNTIME



Motortype	Borstels
Schakeldikte	0,05"
Kettingsteek	3/8"
Gewicht	2,66 kg

* continu zagen in minuten ≈ 65 zaagsneden in blok van 10 cm

24V takkenzaag

G24PS20 | ERP: 2000107 | EAN: 6952909001722

- drielidige, deelbare schacht voor werken op verschillende hoogtes
- automatische smering met transparant oliereservoir
- efficiënte en lichte takkenzaag, perfect voor kleinere bomen en struiken



Motortype	Borstels
Schakeldikte	0,05"
Kettingsteek	3/8"
Gewicht	3,7 kg

24V luchtcompressor


GD24AC | ERP: 4100302 | EAN: 6952909002552

- tankhoud van 2 liter, genoeg voor de meeste klussen maar met een draadloze, draagbare vrijheid
- laag gewicht en compact formaat voor gemakkelijk transport en opslag; perfect voor in de auto of om mee te nemen



Meegeleverde accessoires

- luchtpistool
- bandenspanningspistool
- luchtslang
- ballenpompnaald
- koppelstuk
- conisch mondstuk



Motortype	Borstels
Max. luchtstroom	40 l/min
Gewicht	7,3 kg

24V



**Met Greenworks zijn uw
mogelijkheden oneindig.
Geniet van het werk.**

**40V grastrimmer
G40LT30**



Het veelzijdige 40V programma

**Voor tuinieren en klussen
buitenshuis**

Dit is het basisprogramma waarmee u uw gazon kunt maaien, uw heggen kunt snoeien, takken kunt knippen, het terras kunt reinigen en banden of voetballen kunt oppompen. De producten zijn licht van gewicht en stil, zodat u zelfs de vogels kunt horen fluiten terwijl u aan het werk bent. Zes van de 21 apparaten maken gebruik van de Greenworks DigiPro borstelloze-motortechnologie. Dat betekent meer vermogen, langere gebruiksduur, hogere snelheden, hogere efficiëntie en minder geluid. Een 40V grasmaaier kan met een 4Ah accu 400 m² – 900 m² gazon in één sessie maaien. U kunt dezelfde 40V accu voor al uw 40V apparaten gebruiken.

Grasmaaier 46 cm
met eigen aandrijving
GD40LM46SP



**De 40V Li-ion-accu voorziet
alle apparaten uit het
programma van elektriciteit
2 Ah, 2,5 Ah, 4 Ah, 6 Ah**



40V accu 2 Ah

G40B2 | ERP: 29717 | EAN: 6952909000374



2 AMPERE HOURS



72 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 2,2 A, 100%	60 min
Laadtijd 4 A, 100%	30 min
Gewicht	0,84 kg

40V accu 2,5 Ah

G40B25 | ERP: 2925807 | EAN: 6952909040288



2,5 AMPERE HOURS



90 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 2,2 A, 100%	75 min
Laadtijd 4 A, 100%	37 min
Gewicht	0,97 kg

40V accu 4 Ah

G40B4 | ERP: 29727 | EAN: 6952909000367



4 AMPERE HOURS



144 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 2,2 A, 100%	120 min
Laadtijd 4 A, 100%	60 min
Gewicht	1,344 kg

40V accu 6 Ah

G40B6 | ERP: 2923307 | EAN: 6952909027722



6 AMPERE HOURS



216 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 2,2 A, 100%	180 min
Laadtijd 4 A, 100%	90 min
Gewicht	1,35 kg

40V universele oplader, 2,2 A

G40UC | ERP: 2910907 | EAN: 6952909008868



- snellaadtechnologie
- past op alle accu's uit dit programma
- afneembaar snoer geschikte voor verschillende stopcontacten

Laadtijd 100% (2 Ah)	60 min
Vermogen	90 W/2,2 A
Gewicht	0,516 kg

40V universele oplader, 4A

G40UC4 | ERP: 2924107 | EAN: 6952909031347



- snellaadtechnologie
- past op alle accu's uit dit programma
- afneembaar snoer geschikte voor verschillende stopcontacten

Laadtijd 100% (2 Ah)	30 min
Vermogen	90 W/4 A
Gewicht	0,57 kg

40V

40V grasmaaier 35 cm

G40LM35 | ERP: 2501907 | EAN: 6952909010663

- 2in1: mulchen, opvang achter
- extreem laag gewicht: wat inhoudt dat hij gemakkelijk te manoeuvreren en te bedienen is
- beveiligde startsleutel



CUTTING HEIGHTS
20-70 MM



2-IN-ONE FUNCTION

Motortype	Borstels
Inhoud opvangbak	40 liter
Maaibreedte	35 cm
Maaicapaciteit*	400 - 500 m ²
Gewicht	15 kg

* normale omstandigheden met een 4Ah accu



40V grasmaaier 41 cm

G40LM41 | ERP: 2504707 | EAN: 6952909015668

- 2in1: mulchen, opvang achter
- beveiligde startsleutel
- bovenhandgreep voor gemakkelijk vervoeren en opbergen



CUTTING HEIGHTS 25-80 MM



2-IN-ONE FUNCTION

Motortype	Borstels
Inhoud opvangbak	50 liter
Maaibreedte	41 cm
Maaicapaciteit*	500 - 600 m ²
Gewicht	18 kg



40V grasmaaier 45 cm

G40LM45 | ERP: 2500107 | EAN: 6952909001791

- 3in1: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp
- stalen maaimes van 45 cm met motorbeschermingstechnologie tegen stoten
- beveiligde startsleutel
- bovenhandgreep voor gemakkelijk vervoeren en opbergen



CUTTING HEIGHTS 19-76 MM



3-IN-ONE FUNCTION

Motortype	Borstels
Inhoud opvangbak	50 liter
Maaibreedte	45 cm
Maaicapaciteit*	600 - 700 m ²
Gewicht	22,2 kg



* normale omstandigheden met een 4Ah accu

40V grasmaaier 45 cm

GD40LM45 | ERP: 2500407 | EAN: 6952909002460

- 2in1: mulchen, opvang achter
- beveiligde startsleutel
- bovenhandgreep voor gemakkelijk vervoeren en opbergen



CUTTING HEIGHTS
19–76 mm



2-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS
MOTOR

Inhoud opvangbak	50 liter
Maaibreedte	45 cm
Maaicapaciteit*	800 - 900 m ²
Gewicht	21 kg



40V

40V grasmaaier 46 cm met eigen aandrijving

GD40LM46SP | ERP: 2506807 | EAN: 6952909031385

- 3in1: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp
- motorkop met dubbele accusleuven voor dubbele gebruiksduur
- beveiligde startsleutel



CUTTING HEIGHTS
25–80 mm



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS
MOTOR

Inhoud opvangbak	55 liter
Maaibreedte	46 cm
Maaicapaciteit*	650 - 750 m ²
Gewicht	29 kg




* normale omstandigheden met een 4Ah accu

40V grastrimmer met tandwieloverbrenging

G40T5 | ERP: 2105407 | EAN: 6952909036373

- variabele toerentalknop voor het trimmen rond kwetsbare gebieden
- telescopische en verstelbare schacht
- tweedelig aluminium buis met stalen koppelstuk
- draaibare trimmerkop, perfect voor kantensnijden
- verstelbare fronthandgreep



Motortype	Borstels
Max. toerental	6000 omw/min
Dubbele draad	Ja
Draadtoevoersysteem	Aantikken
Gewicht	2,2 kg



40V grastrimmer

G40LT | ERP: 2101507 | EAN: 6952909008035

- variabele toerentalknop voor het trimmen rond kwetsbare gebieden
- tweedelig aluminium buis met stalen koppelstuk
- verstelbare fronthandgreep



Motortype	Borstels
Max. toerental	7000 omw/min
Dubbele draad	Ja
Draadtoevoersysteem	Automatisch
Gewicht	4,2 kg



40V bosmaaier

GD40BC | ERP: 1301507 | EAN: 6952909015453

- variabele toerentalknop voor het trimmen rond kwetsbare gebieden
- gemakkelijk wisselen tussen de trimmerkop met de dubbele 2mm-snijdraad en het 25cm-bosmaaiermes
- verstelbare fronthandgreep



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
2 MM



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
40
MINUTES RUNTIME

Max. toerental	5300 omw/min
Draadtoevoersysteem	Aantikken
Dubbele draad	Ja
Gewicht	5,5 kg



Meegeleverde accessoires
- bosmaaiermes

40V

40V bosmaaier met beugelhandgreep

GD40BCB | ERP: 2103907 | EAN: 6952909031729

- variabele toerentalknop voor het trimmen rond kwetsbare gebieden
- trimkop met dubbele draad en draadtoevoer met tikfunctie
- beugelhandgreep voor verbeterde veiligheid en een ergonomische werkhouding



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
2 MM



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
40
MINUTES RUNTIME

Max. toerental	6300 omw/min
Draadtoevoersysteem	Aantikken
Dubbele draad	Ja
Gewicht	4,5 kg





40V axiale bladblazer

G40AB | ERP: 2400807 | EAN: 6952909009278

- variabel toerental
- axiaal ventilatortype voor optimale prestaties
- zachte handgreep en extreem laag gewicht



AIR SPEED
177.01 KM/H



MAX AIR FLOW
663 m³/h



MINUTES RUNTIME

Motortype	Borstels
Gewicht	2,33 kg



40V

40V bladblazer/zuiger

GD40BV | ERP: 24227 | EAN: 6952909001777

- variabel toerental
- snel en gereedschapsloos wisselen tussen bladblazer en bladzuiger
- variabel toerental en vaste instelling
- 10:1-mulchverhouding en grote opvangzak: daarmee klaart u de klus voordat de zak moet worden geleegd



AIR SPEED
185.08 KM/H



MAX AIR FLOW
730.8 m³/h



BRUSHLESS
MOTOR



MINUTES RUNTIME

Opvangzak	45 liter
Gewicht	2,18 kg



40V heggenschaar

G40HT | ERP: 2200907 | EAN: 6952909008837

- dubbelwerkende, stalen snoeimessen
- draaibare achterhandgreep
- licht en compact



BLADE LENGTH
61 CM



BLADE OPENING
27 MM



CUTTING SPEED
3,000 CPM

4Ah
70
MINUTES RUNTIME

Motortype	Borstels
Gewicht	2,8 kg



40V telescopische heggenschaar 51 cm

G40PH51 | ERP: 22147T | EAN: 6952909000190

- dubbelwerkende, stalen snoeimessen
- 125 graden draaibare trimmerkop
- licht en compact



BLADE LENGTH
51 CM



BLADE OPENING
18 MM



CUTTING SPEED
3,000 CPM

4Ah
70
MINUTES RUNTIME

Motortype	Borstels
Maximumbereik	2 m
Gewicht	3,1 kg



40V telescopische heggenschaar

G40PHA | ERP: 2300407 | EAN: 6952909053851

- verstelbare lengte voor lage en hoge heggen
- veelzijdig en licht voor efficiënt werken



BLADE LENGTH
51 CM



BLADE OPENING
18 MM



CUTTING SPEED
3,000 CPM

Motortype	Borstels
Max. bereik	210 cm
Draaibare achterhandgreep	Ja
Gewicht	2,9 kg



40V



40V kettingzaag 30 cm

G40CS30 | ERP: 20117 | EAN: 6952909000169

- automatische smering met transparant oliereservoir
- veilige bediening met twee knoppen om onopzettelijk starten te voorkomen



BAR LENGTH
30 CM



CHAIN SPEED
4.3 M/S

4Ah
30*
MINUTES RUNTIME

Motortype	Borstels
Schakeldikte	0,05"
Kettingsteek	3/8"
Gewicht	2,74 kg



* continu zagen in minuten ≈ 122 zaagsneden in blok van 10 cm

40V kettingzaag 40 cm

GD40CS40 | ERP: 20077 | EAN: 6952909000176

- automatische smering met transparant oliereservoir
- veilige bediening met twee knoppen om onopzettelijk starten te voorkomen



BAR LENGTH
40 CM



CHAIN SPEED
11 M/S



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
20*
MINUTES RUNTIME

Schakeldikte	0,043"
Kettingsteek	3/8"
Gewicht	3,64 kg



* continu zagen in minuten ≈ 130 zaagsneden in blok van 10 cm

40V kettingzaag 35 cm

GD40CS15 | ERP: 2005707 | EAN: 6952909053400

- variabele toerentalregelaar voor de optimale controle
- licht voor moeiteloos hanteren



BAR LENGTH
35 CM



CHAIN SPEED
20 M/S



BRUSHLESS
MOTOR



40V

Schakeldikte	1,1 mm
Kettingsteek	3/8"
Gewicht	3,6 kg



40V kettingzaag 40 cm

GD40CS18 | ERP: 2005807 | EAN: 6952909053417

- variabele toerentalregelaar voor de optimale controle
- licht voor moeiteloos hanteren



BAR LENGTH
40 CM



CHAIN SPEED
20 M/S



BRUSHLESS
MOTOR

Schakeldikte	1,1 mm
Kettingsteek	3/8"
Gewicht	3,81 kg

40V bovengreepkettingzaag 25 cm

GD40TCS | ERP: 2003807 | EAN: 6952909020013

- automatische smering met transparant oliereservoir
- veilige bediening met twee knoppen om onopzettelijk starten te voorkomen



BAR LENGTH
25 CM



CHAIN SPEED
16,2 M/S



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
14*
MINUTES RUNTIME

Schakeldikte	0,05"
Kettingsteek	1/4"
Gewicht	2,4 kg

* continu zagen in minuten ≈ 88 zaagsneden in blok van 10 cm



40V takkenzaag

G40PS20 | ERP: 20157 | EAN: 6952909000213

- automatische smering met transparant oliereservoir
- driedelige, deelbare schacht voor werken op verschillende hoogtes



BAR LENGTH
20 CM



CHAIN SPEED
8 M/S



Motortype	Borstels
Schakeldikte	0,05"
Kettingsteek	3/8"
Gewicht	3,75 kg



40V

40V takkenzaag

G40PSF | ERP: 1401107 | EAN: 6952909053837

- veelzijdig en praktisch dankzij de lage trillingen
- uitschuifbaar bereik tot 2,5 m



BAR LENGTH
20 CM



CHAIN SPEED
8 M/S

Motortype	Borstels
Schakeldikte	0,05"
Kettingsteek	3/8"
Gewicht	3,6 kg



40V verticuteermachine

G40DT35 | ERP: 2504807 | EAN: 6952909015712

- hoge snelheid
- maakt gebruik van 20 flexibele tanden van verenstaal om het gazonvilt naar het oppervlak te borstelen
- zachte handgreep

Motortype	Borstels
Werkbreedte	35 cm
Max. toerental	3200 omw/min
Opvangzak	20 liter
Gewicht	8,5 kg



40V grondfrees

G40TL | ERP: 27087 | EAN: 6952909001067

robuuste tandwieloverbrenging

Motortype	Borstels
Werkdiepte	12,7 cm
Werkbreedte	25,4 cm
Gewicht	13,3 kg



40V accuhogedrukreiniger

GDC40 | ERP: 5104507 | EAN: 6952909027135

- draagbaar model voor reinigen op locatie
- krachtige reiniger voor het reinigen van barbecues tot fietsen
- compact model voor gemakkelijk gebruik en opslag



MAX FLOW RATE
300 L/H



TANK SIZE 20 L

Meegeleverde accessoires

- hogedrukpistool
- vast straalmondstuk
- waterfilter
- 6 m hogedrukslang

4Ah
15
MINUTES RUNTIME

Vermogen	650 W
Max. druk	70 bar
Gewicht	7,9 kg



40V

40V kruiwagen

G40GC | ERP: 7400007 | EAN: 6952909008806

- beveiligde startsleutel
- gemakkelijk kiepen met de onderste hendel
- eigen aandrijving voor het zware werk

Motortype	Borstels
Aandrijfsysteem	Eigen aandrijving
Max. lading	100 kg
Max. snelheid vooruit	4,2 km/h
Max. snelheid achteruit	2,4 km/h
Gewicht	32 kg



40V sneeuwrees

GD40ST | ERP: 2600007 | EAN: 6952909002637



BRUSHLESS
MOTOR

- gemakkelijke 180graden-verstelling van de uitwerprichting
- ledverlichting voor hogere veiligheid en meer comfort in het donker

Ruimdtepte	15 cm
Ruimbreedte	50,8 cm
Uitwerpafstand	5,5 m
Gewicht	15,2 kg

40V luchtcompressor

G40AC | ERP: 4100802 | EAN: 6952909002309



HIGH PRESSURE
8 BAR



TANK SIZE 2 L

- tankinhoud van 2 liter
- draadloos, laag gewicht en compact formaat

Motortype	Borstels
Max. luchtstroom	40 l/min
Gewicht	7,3 kg

40V buitenboordmotor

G40TM55 | ERP: 9000207 | EAN: 6952909001470



- draagbare, geluidsarme en lichte buitenboordmotor

Motortype	Borstels
Max. toerental	1600 omw/min
Actieradius	1,5 km
Schachtlengthe	87 cm
Gewicht	5,7 kg





Het krachtige 60V-programma

Gemaakt voor grote tuinen

Dit is een programma voor grote, heuvelachtige tuinen en bestaat uit producten die voorzien zijn van vaste instellingen en turbomodus. 60V komt overeen met de kracht van benzine in een groene modus. De producten zijn licht en stil, zodat u zelfs de vogels kunt horen fluiten terwijl u aan het werk bent. Negen van de elf apparaten uit het programma maken gebruik van de Greenworks DigiPro borstelloze-motortechnologie. Dat betekent meer vermogen, langere gebruiksduur, hogere snelheden, hogere efficiëntie en minder geluid. Een 60V grasmaaier kan met een 4Ah accu 750 m² – 1300 m² gazon in één sessie maaien. U kunt dezelfde 60V accu voor al uw 60V apparaten gebruiken.

Rugbladblazer
GD60BPB



De 60V Li-ion-accu voorziet
alle apparaten uit het
programma van elektriciteit
2 Ah, 3 Ah, 4 Ah, 6 Ah



60V accu 2 Ah

G60B2 | ERP: 2918307 | EAN: 6952909015545



2 AMPERE HOURS



108 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 100%	30 min. Met een 4A-oplader
Gewicht	1,24 kg

60V accu 3 Ah

G60B3 | ERP: 2924207 | EAN: 6952909031354



3 AMPERE HOURS



162 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 100%	45 min. Met een 4A-oplader
Gewicht	1,24 kg

60V accu 4 Ah

G60B4 | ERP: 2918407 | EAN: 6952909015552



4 AMPERE HOURS



216 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 100%	60 min. Met een 4A-oplader
Gewicht	1,92 kg

60V accu 6 Ah

G60B6 | ERP: 2924307 | EAN: 6952909031361



6 AMPERE HOURS



324 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 100%	90 min. Met een 4A-oplader
Gewicht	2,09 kg

60V universele oplader

G60UC | ERP: 2918507 | EAN: 6952909015569



- snelladende lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle accu's uit dit programma
- afneembaar snoer geschikte voor verschillende stopcontacten

Vermogen	130 W/2 A
Gewicht	0,516 kg

60V universele oplader met dubbele laadsleuf

G60UC4 | ERP: 2924407 | EAN: 6952909031378



- snelladende lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle accu's uit dit programma
- afneembaar snoer geschikte voor verschillende stopcontacten

Vermogen	130 W/4 A
Gewicht	0,87 kg

60V

60V grasmaaier 46 cm

GD60LM46HP | ERP: 2502807 | EAN: 6952909015590

- 3in1-functie: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp
- stalen maaimes van 46 cm met motorbeschermingstechnologie tegen stoten



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS MOTOR

Inhoud opvangbak	55 liter
Maaibreedte	46 cm
Maaicapaciteit*	1200 - 1300 m ²
Gewicht	24,5 kg



* normale omstandigheden met een 4Ah accu

60V grasmaaier 46 cm met eigen aandrijving

GD60LM46SP | ERP: 2502907 | EAN: 6952909015606

- 3in1-functie: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp
- eigen aandrijving voor verbeterde gebruikerservaring en gemak
- stalen maaimes van 46 cm



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



**BRUSHLESS
MOTOR**

Inhoud opvangbak	55 liter
Maaibreedte	46 cm
Maaicapaciteit*	1000 - 1100 m ²
Gewicht	28 kg



60V grasmaaier 51 cm met eigen aandrijving

GD60LM51SP | ERP: 2505607 | EAN: 6952909024608

- 3in1-functie: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp
- stalen maaimes van 51 cm met motorbeschermingstechnologie tegen stoten
- eigen aandrijving voor verbeterde gebruikerservaring en gemak



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



**BRUSHLESS
MOTOR**

Inhoud opvangbak	55 liter
Maaibreedte	51 cm
Maaicapaciteit*	750 - 850 m ²
Gewicht	31 kg



* normale omstandigheden met een 4Ah accu

60V grastrimmer

GD60LT | ERP: 2103207 | EAN: 6952909015637

- variabele toerentalregelaar
- motor in de trimkop in combinatie met een rechte, stalen schacht zorgt voor een perfecte balans
- tweedelige, deelbare schacht voor eenvoudig transport en opslag



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
2 MM



BRUSHLESS
MOTOR

Meegeleverde accessoires

- draagriem

4Ah
50
MINUTES RUNTIME

Gewicht	3,5 kg
---------	--------



60V

60V axiale bladblazer

GD60AB | ERP: 2401307 | EAN: 6952909015576

- variabel toerental
- vaste blaasinstelling
- turbofunctie
- axiaal ventilatortype voor optimale prestaties
- zachte handgreep



AIR SPEED
225.29 KM/H



AIR VOLUME
918 m³/h



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
15
MINUTES RUNTIME

Gewicht	2,3 kg
---------	--------



60V rugbladblazer

GD60BPB | ERP: 2402307 | EAN: 6952909016740

- variabel toerental
- vaste blaasinstelling
- turbofunctie
- gevoerde, verstelbare gordel is comfortabel voor verschillende gebruikers
- ergonomisch en krachtig waarbij al het gewicht op de rug wordt gedragen en de blaaspijp gemakkelijk met de joystick wordt bediend



AIR SPEED
225.29 KM/H



AIR VOLUME
918 m³/h



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
15
MINUTES RUNTIME

Gewicht

3,75 kg



60V heggenschaar

GD60HT | ERP: 2201007 | EAN: 6952909013756

- dubbelwerkende, stalen snoeimessen: zorgen voor een hogere snoeisnelheid en efficiënter snoeien
- lasergesneden stalen snoeimessen: garantie voor uitzonderlijke scherpheid en bijzondere snoeiprecisie
- draaibare achterhandgreep voor verbeterde ergonomie en gebruiksgemak



BLADE LENGTH
61 CM



BLADE OPENING
18 MM



CUTTING SPEED
3,400 CPM



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
80
MINUTES RUNTIME

Gewicht

3,8 kg



60V telescopische heggenschaar

G60PHT | ERP: 2300107 | EAN: 6952909019963

- dubbelwerkende, stalen snoeimessen
- draaibare achterhandgreep
- 125 graden draaibare trimmerkop
- gebruiksduur die zelfs voor de lastigste klussen toereikend is



BLADE LENGTH
51 CM



CUTTING SPEED
3,000 SPM



BLADE OPENING
19 MM

4Ah
80
MINUTES RUNTIME

Motortype	Borstels
Maximumbereik	meer dan 2 m
Gewicht	4,29 kg



60V

60V kettingzaag

GD60CS40 | ERP: 2001807 | EAN: 6952909015613

- automatische smering met transparant oliereservoir



BAR LENGTH
40 CM



CHAIN SPEED
11 M/S



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
18^{*}
MINUTES RUNTIME

Schakeldikte	0,05"
Kettingsteek	3/8"
Gewicht	5,1 kg

* continu zagen in minuten ≈ 160 zaagsneden in blok van 10 cm



60V takkenzaag

GD60PS | ERP: 1400407 | EAN: 6952909019932

- automatische smering met transparant oliereservoir
- snoeikop 15 graden gebogen voor verbeterde snoeiprecisie



BAR LENGTH
25 CM



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
60
MINUTES RUNTIME

Uitschuifbare lengte	2,8 m
Schakeldikte	0,043"
Kettingsteek	1/4"
Gewicht	4,3 kg



60V accuhogedrukreiniger

GDC60 | ERP: 5104607 | EAN: 6952909027159

- draagbaar model voor reinigen op locatie
- krachtige reiniger voor het reinigen van barbecues tot fietsen
- compact model voor gemakkelijk gebruik en opslag



MAX FLOW RATE
300 L/H



TANK SIZE 20 L

4Ah
22
MINUTES RUNTIME

Max. druk	70 bar
Vermogen	750 W
Gewicht	7,9 kg



Meegeleverde accessoires

- hogedrukpistool
- vast straalmondstuk
- waterfilter
- 6 m hogedruk slang



Het toonaangevende 80V-programma

Topprogramma voor zeer grote tuinen

Dit is het hoogvermogenprogramma voor het onderhoud van zeer grote, heuvelachtige en veeleisende tuinen. Onze apparaten die beter presteren dan benzine-uitvoeringen, zijn licht en voorzien van functies als vaste instellingen en turbomodus. Twaalf van de veertien apparaten maken gebruik van de Greenworks DigiPro borstelloze-motortechnologie. Dat betekent meer vermogen, langere gebruiksduur, hogere snelheden, hogere efficiëntie en minder geluid. Een 80V grasmaaier kan met een 4Ah accu 1000 m² - 1700 m² gazon in één sessie maaien. U kunt dezelfde 80V accu voor al uw 80V apparaten gebruiken.

Kettingzaag
GD80CS50



De 80V Li-ion-accu voorziet alle apparaten uit het programma van elektriciteit
2 Ah, 4 Ah, 12,5 Ah



80V accu 2 Ah

G80B2 | ERP: 2901207 | EAN: 6952909002538



2 AMPERE HOURS



144 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 100%	45 min
Gewicht	1,48 kg

80V accu 4 Ah

G80B4 | ERP: 2901307 | EAN: 6952909002927



4 AMPERE HOURS



288 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 100%	75 min
Gewicht	2,52 kg

80V rugzakaccu

G80B10BP | ERP: 2905607 | EAN: 6952909002965



12.5 AMPERE HOURS



900 WATT HOURS

- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 100%	190 min
Gewicht	7,5 kg

80V universele oplader

G80UC | ERP: 2902507 | EAN: 6952909002545



- snelladende lithium-ion-technologie
- past op alle accu's uit dit programma
- afneembaar snoer geschikt voor verschillende stopcontacten

Vermogen	340 W/4,2 A
Gewicht	1,6 kg

80V grasmaaier 46 cm

GD80LM46 | ERP: 2500907 | EAN: 6952909012964

- 3in1: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp
- extreem laag gewicht: gemakkelijk te manoeuvreren en te bedienen



CUTTING HEIGHTS
25–80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS MOTOR

Inhoud opvangbak	55 liter
Maaibreedte	46 cm
Maaicapaciteit*	1600 - 1700 m ²
Gewicht	24,5 kg



80V

80V grasmaaier 46 cm met eigen aandrijving

GD80LM46SP | ERP: 2501007 | EAN: 6952909012971

- 3in1: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp
- eigen aandrijving voor meer gemak



CUTTING HEIGHTS
25–80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS MOTOR

Inhoud opvangbak	55 liter
Maaibreedte	46 cm
Maaicapaciteit*	1400 - 1500 m ²
Gewicht	27,7 kg



* normale omstandigheden met een 4Ah accu

80V grasmaaier 51 cm

GD80LM53 | ERP: 2500707 | EAN: 6952909002514

– 3in1: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



**BRUSHLESS
MOTOR**



Inhoud opvangbak	50 liter
Maaibreedte	51 cm
Maaicapaciteit*	1100 - 1200 m ²
Gewicht	27 kg

80V grasmaaier 51 cm met eigen aandrijving

GD80LM51SP | ERP: 2502107 | EAN: 6952909010717

– 3in1: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp
– eigen aandrijving voor meer gemak



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



**BRUSHLESS
MOTOR**



Inhoud opvangbak	60 liter
Maaibreedte	51 cm
Maaicapaciteit*	1000 - 1100 m ²
Gewicht	31 kg

* normale omstandigheden met een 4Ah accu

80V bosmaaier

GD80BC | ERP: 1301607 | EAN: 6952909015460

- motor in de trimkop in combinatie met een rechte, stalen schacht zorgt voor een perfecte balans



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
2 MM



BRUSHLESS
MOTOR

Meegeleverde accessoires

- stalen bosmaaiermes van 25 cm
- gordel

4Ah
80
MINUTES RUNTIME

Max. toerental	5500 omw/min
Gewicht	5,5 kg



80V bosmaaier met beugelhandgreep

GD80BCB | ERP: 1301707 | EAN: 6952909015477

- beugelhandgreep voor verbeterde veiligheid en een ergonomische werkhouding
- motor in de trimkop in combinatie met een rechte, stalen schacht zorgt voor een perfecte balans



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
2 MM



BRUSHLESS
MOTOR

Meegeleverde accessoires

- stalen bosmaaiermes van 25 cm
- gordel

4Ah
80
MINUTES RUNTIME

Max. toerental	5500 omw/min
Gewicht	5,5 kg



80V accessoires – draaggordel

G80BB | ERP: 2905507 | EAN: 6952909002958

- veelzijdige en ergonomische eigenschappen maken het gereedschap lichter, waardoor uw armen minder belast worden
- instelbaar voor de perfecte pasvorm
- inclusief heupstofferings



80V



80V axiale bladblazer

GD80BL | ERP: 2400407 | EAN: 6952909002491

- variabel toerental
- axiaal ventilatortype voor optimale prestaties
- zachte handgreep
- licht



AIR SPEED
201.19 KM/H



AIR VOLUME
850 m³/h



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
26
MINUTES RUNTIME

Gewicht

2,5 kg



80V rugbladblazer

GD80BPB | ERP: 2402407 | EAN: 6952909016757

- variabel toerental
- turbofunctie voor extra vermogen
- vaste blaasinstelling voor meer gemak
- ergonomisch ontwerp waarbij het gewicht op de rug wordt gedragen
- een joystick voor prettige bediening
- gestoffeerde, instelbare gordel



AIR SPEED
235.35 KM/H



AIR VOLUME
1,000 m³/h



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
16
MINUTES RUNTIME

Gewicht

3,75 kg



80V

80V heggenschaar

GD80HT | ERP: 2200607 | EAN: 6952909002910

- dubbelwerkende, stalen snoeimessen: hogere snoeisnelheid en efficiënter snoeien
- lasergesneden stalen messen: scherpte en precisie
- draaibare achterhandgreep: verbeterde ergonomie en gebruiksgemak



BLADE LENGTH
66 CM



CUTTING SPEED
3,400 SPM



BLADE OPENING
33 MM



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
120
MINUTES RUNTIME

Gewicht

5,5 kg



80V telescopische heggenschaar 51 cm

GD80PHT | ERP: 2300207 | EAN: 6952909019987

- dubbelwerkende, stalen snoeimessen: hogere snoeisnelheid en efficiënter snoeien
- 125 graden draaibare trimmerkop



BLADE LENGTH
51 CM



CUTTING SPEED
3,000 SPM



BLADE OPENING
18 MM



BRUSHLESS
MOTOR



4Ah
100
MINUTES RUNTIME

Maximumbereik	meer dan 2 m
Gewicht	4,9 kg

80V kettingzaag

GD80CS50 | ERP: 2000507 | EAN: 6952909002507

- automatische smering met transparant oliereservoir



BAR LENGTH
46 CM



CHAIN SPEED
11 M/S



BRUSHLESS
MOTOR



2Ah
10*
MINUTES RUNTIME

Schakeldikte	0,05"
Kettingsteek	3/8"
Gewicht	5,1 kg

* continu zagen in minuten $\approx$ 120 zaagsneden in blok van 10 cm

80V takkenzaag

GD80PS | ERP: 1400507 | EAN: 6952909019956

- automatische smering met transparant oliereservoir
- snoeikop 15 graden gebogen voor verbeterde snoeiprecisie



BAR LENGTH
25 CM



CHAIN SPEED
10.5 M/S



BRUSHLESS
MOTOR



4Ah
60
MINUTES RUNTIME

Schakeldikte	0,043"
Kettingsteek	1/4"
Uitschuifbare lengte	2,8 m
Gewicht	4,3 kg

80V

80V sneeuwrees

GD80ST | ERP: 2600107 | EAN: 6952909002521

- 180graden-verstelling van de uitwerprichting
- inklapbare duwstang voor probleemloze opslag buiten het winterseizoen



BRUSHLESS
MOTOR



Max. uitwerpafstand	6 m
Ruimbreedte	50,8 cm
Ruimdpte	15 cm
Gewicht	15,5 kg

82V snoeischaar GC82PS

82V – ontwikkeld voor hogere prestaties, langere gebruiksduur en een comfortabeler en ergonomisch ontwerp.



Het professionele 82V-programma

Voor regelmatig, dagelijks gebruik

82V is het Greenworks-programma voor de professional die veilige en betrouwbare producten wil die ontwikkeld en ontworpen zijn voor regelmatig, dagelijks gebruik. Deze producten zijn ontwikkeld voor hogere prestaties, langere gebruiksduur en een comfortabeler en ergonomisch ontwerp. Professionele tuinarchitecten, hoveniers en vastgoedeigenaren die hun bedrijf willen verbeteren met krachtige, betrouwbare gereedschappen waarvan hun werknemers kunnen profiteren.

Grastrimmer
GC82ST



De 82V Li-ion-accu voorziet alle apparaten uit het programma van elektriciteit 2,5 Ah, 5 Ah, 12,5 Ah



82V accu 2,5 Ah

G82B25 | ERP: 2914907 | EAN: 6952909010984



- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 100% (4 Ah)	40 min
Gewicht	1,48 kg

82V accu 5 Ah

G82B5 | ERP: 2914607 | EAN: 6952909010946



- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 100% (4 Ah)	80 min
Gewicht	2,52 kg

82V rugzakaccu 12,5 Ah

GC82B10BP | ERP: 2914807 | EAN: 6952909010960



- lithium-ion-technologie
- geen zelfontlading, snelle oplading
- past op alle producten uit dit programma

Laadtijd 100% (4 Ah)	190 min
Gewicht	7,5 kg

82V universele oplader

G82UC | ERP: 2914707 | EAN: 6952909010953



- snelladende lithium-ion-technologie
- past op alle accu's uit dit programma
- afneembaar snoer geschikte voor verschillende stopcontacten

Vermogen	350 W/4,2 A
Gewicht	1,6 kg

82V accudraagtas

G82BC | ERP: 2916107 | EAN: 6952909013503

- verlaagt het gewicht van het product voor comfortabeler en ergonomischer werken gedurende de dag
- hiermee kunnen gebruikers een extra accu meenemen, zodat de gebruiksduur wordt verlengd
- inclusief een accu-adapter met bijbehorende kabel
- compatibel met alle producten binnen het 82V programma
- compatibel met de 82V accugordel



82V grasmaaier 46 cm

GC82LM46 | ERP: 2502407 | EAN: 6952909012896

- 3in1: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp
- kan verticaal worden opgeborgen
- turbomodus voor extra rendement onder zware omstandigheden



CUTTING HEIGHTS
25-80 mm



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS MOTOR

Inhoud opvangbak	55 liter
Maaibreedte	46 cm
Maaicapaciteit*	1700 - 1800 m²
Gewicht	24,5 kg



82V grasmaaier 46 cm met eigen aandrijving

GC82LM46SP | ERP: 2502507 | EAN: 6952909012902

- 3in1-functie: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp
- kan verticaal worden opgeborgen
- turbomodus voor extra rendement onder zware omstandigheden
- eigen aandrijving voor verbeterde gebruikerservaring en gemak



CUTTING HEIGHTS
25-80 mm



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS MOTOR

Inhoud opvangbak	55 liter
Maaibreedte	46 cm
Maaicapaciteit*	1500 - 1600 m²
Gewicht	28 kg



* normale omstandigheden met een 4Ah accu

82V

82V grasmaaier 51 cm

GC82LM51 | ERP: 2502007 | EAN: 6952909010700

- 3in1-functie: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp
- kan verticaal worden opgeborgen
- turbomodus voor extra rendement onder zware omstandigheden



CUTTING HEIGHTS
25-80 mm



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS
MOTOR



Inhoud opvangbak	60 liter
Maaibreedte	51 cm
Maaicapaciteit*	1200 - 1300 m ²
Gewicht	28,1 kg

82V grasmaaier 51 cm met eigen aandrijving

GC82LM51SP | ERP: 2502607 | EAN: 6952909012957

- 3in1-functie: mulchen, opvang achter en zijdelingse uitworp
- kan verticaal worden opgeborgen
- turbomodus voor extra rendement onder zware omstandigheden
- eigen aandrijving voor verbeterde gebruikerservaring en gemak



CUTTING HEIGHTS
25-80 mm



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS
MOTOR



Inhoud opvangbak	55 liter
Maaibreedte	51 cm
Maaicapaciteit*	1100 - 1200 m ²
Gewicht	32 kg

* normale omstandigheden met een 4Ah accu

82V grastrimmer

GC82ST | ERP: 2101707 | EAN: 6952909010878

- motor in de trimkop in combinatie met een rechte, stalen schacht zorgt voor een perfecte balans
- variabele toerentalregelaar
- draadtoevoer met tikfunctie



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
2 MM



BRUSHLESS MOTOR

Meegeleverde accessoires

- stalen bosmaaiermes van 25 cm
- gordel

4Ah
70
MINUTES RUNTIME

Max. toerental	6000 omw/min
Gewicht	5,5 kg



82V bosmaaier met beugelhandgreep

GC82BC | ERP: 2103107 | EAN: 6952909015491

- beugelhandgreep voor verbeterde veiligheid en een ergonomische werkhouding
- motor in de trimkop in combinatie met een rechte, stalen schacht zorgt voor een perfecte balans



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
2 MM



BRUSHLESS MOTOR

Meegeleverde accessoires

- stalen bosmaaiermes van 25 cm
- gordel

4Ah
70
MINUTES RUNTIME

Max. toerental	6000 omw/min
Gewicht	5,5 kg



82V

82V accugordel

G82BB | ERP: 2916207 | EAN: 6952909013510

- veelzijdige en ergonomische eigenschappen maken het gereedschap lichter, waardoor uw armen minder belast worden
- instelbaar voor de perfecte pasvorm
- compatibel met de 82V accudraagtas
- inclusief heupstofferings



82V snoeischaar GC82P

82V axiale bladblazer

GC82BL | ERP: 2401107 | EAN: 6952909010892

- axiaal ventilatortype voor optimale prestaties
- gevoerde, zachte handgreep
- licht



AIR SPEED
201.17 KM/H



AIR VOLUME
850 m³/h



BRUSHLESS
MOTOR



4Ah
 **26**
MINUTES RUNTIME

Gewicht

2,5 kg

82V bladblazer voor rugzakaccu

GC82BLB | ERP: 2401207 | EAN: 6952909010977

- speciaal voor 12,5Ah accu. De bladblazer is eenvoudig aan te sluiten met een kabel
- vermindert het draaggewicht voor de gebruiker. Draag in plaats daarvan het gewicht van de accu op uw rug of op uw heup.
- variabel toerental
- vaste blaasinstelling



AIR SPEED
233.35 KM/H



AIR VOLUME
1,000 m³/h



BRUSHLESS
MOTOR

12,5Ah
60
MINUTES RUNTIME

Gewicht

2,1 kg

82V rugbladblazer

GC82BPB | ERP: 2402507 | EAN: 6952909016764

- variabel toerental
- turbofunctie voor extra vermogen
- vaste blaasinstelling voor meer gemak
- ergonomisch ontwerp waarbij het gewicht op de rug wordt gedragen
- joystick voor prettige bediening
- gestoffeerde, instelbare gordel



AIR SPEED
241.31 KM/H



AIR VOLUME
1,020 m³/h



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
16
MINUTES RUNTIME

Gewicht

3,75 kg

82V

82V heggenschaar

GC82HT | ERP: 2201807 | EAN: 6952909010885

- dubbelwerkende, stalen snoeimessen voor sneller en efficiënter snoeien
- lasergesneden stalen messen voor scherpte en precisie
- draaibare achterhandgreep voor verbeterde ergonomie en gebruiksgemak
- omkeerfunctie



BLADE LENGTH
70 CM



CUTTING SPEED
4,800 SPM



BLADE OPENING
38 MM



BRUSHLESS
MOTOR



Gewicht

4,4 kg



82V kettingzaag 46 cm

GC82CS | ERP: 2001607 | EAN: 6952909010908

- automatische smering met transparant oliereservoir



BAR LENGTH
46 CM



CHAIN SPEED
11 M/S



BRUSHLESS
MOTOR



Schakeldikte

0,05"

Kettingsteek

3/8"

Inhoud olietank

200 ml

Aantal zaagsneden (2,5 Ah, 10 cm hout)

120

Gewicht

5,1 kg



* continu zagen in minuten ≈ 130 zaagsneden in blok van 10 cm

82V takkenzaag

GC82PS | ERP: 1400307 | EAN: 6952909010915

- automatische smering met transparant oliereservoir
- snoeikop 15 graden gebogen voor verbeterde snoeiprecisie
- ketting spannen zonder gereedschap



BAR LENGTH
25 CM



CHAIN SPEED
10.5 M/S



BRUSHLESS MOTOR

4Ah
60
MINUTES RUNTIME

Schakeldikte	0,043"
Kettingsteek	1/4"
Inhoud olietank	45 ml
Gewicht	4,3 kg



82V

82V snoeischaar

GC82P | ERP: 1600307 | EAN: 6952909031675

- onderhoudsvrije motor
- bekstand kan worden vergroot of verkleind om de efficiëntie te verbeteren
- flexibele kabelverbinding voor eenvoudig gebruik
- gemakkelijk overzicht van apparaat/accustatus
- aan-uitknop voor veilige hantering
- licht
- geschikt voor het snoeien van grotere takken



BRUSHLESS MOTOR

Snoeihandelingen/lading (twee volledige werkdagen)	15.000-18.000
Maximale takdikte	40 mm
Onderhoudsvrije snijkop	Ja
Gewicht	945 g



Meegeleverde accessoires

- gordel



Luchtcompressor
GAC250L

Luchtcompressors

Voor oppompen en reinigen. Niets werkt beter dan een luchtcompressor voor efficiënt oppompen en schoonmaakklassen rondom het huis en in de tuin. Met zes bedrade 230V modellen met een vermogen tot 1100 W en twee draadloze accumodellen met borstelmotortecnologie kan ons compressorprogramma elke uitdaging aan.

24V acculuchtcompressor

G24AC | ERP: 4100302 | EAN: 6952909002552



Meegeleverde accessoires

- luchtpistool
- bandenspanningspistool
- luchtslang
- ballenpompnaald
- connector
- conisch mondstuk

- tankhoud van 2 liter, genoeg voor de meeste klussen maar met een draadloze, draagbare vrijheid
- laag gewicht en compact formaat voor gemakkelijk transport en opslag; perfect voor in de auto of om mee te nemen

Motortype	Borstels
Max. luchtstroom	40 l/min
Spanning	24V
Max. druk	8 bar, 116 psi
Smering	Olievrij
Tankinhoud	2 liter
Gewicht	7,3 kg

40V acculuchtcompressor

G40AC | ERP: 4100802 | EAN: 6952909002309



- tankhoud van 2 liter, genoeg voor de meeste klussen maar met een draadloze, draagbare vrijheid
- laag gewicht en compact formaat voor gemakkelijk transport en opslag; perfect voor in de auto of om mee te nemen

Motortype	Borstels
Max. luchtstroom	40 l/min
Spanning	40V
Max. druk	8 bar, 116 psi
Smering	Olievrij
Tankinhoud	2 liter
Gewicht	7,3 kg

230V verticale luchtcompressor

GAC24V | ERP: 4101707 | EAN: 6952909009704



- heel gemakkelijk te dragen dankzij zijn lage gewicht en uitstekende handgreep
- UMC-motor
- krachtige 1100W luchtcompressor met olievrije werking

Motortype	UMC
Max. luchtstroom	170 l/min
Max. druk	8 bar, 116 psi
Smering	Olievrij
Tankinhoud	24 liter
Gewicht	14,9 kg

230V luchtcompressor

GAC24L | ERP: 4101807 | EAN: 6952909009711



- ergonomische handgreep en wielen voor eenvoudig transport
- inductiemotor
- rubberen voeten
- universele snelkoppeling

Motortype	Inductie
Max. luchtstroom	170 l/min
Max. druk	8 bar, 116 psi
Smering	Olie
Tankinhoud	24 liter
Motorvermogen	1100 W
Gewicht	21 kg

230V verticale luchtcompressor

GAC50V | ERP: 4101907 | EAN: 6952909009728



- ergonomische handgreep en wielen voor eenvoudig transport
- inductiemotor
- universele snelkoppeling

Motortype	UMC
Max. luchtstroom	180 l/min
Max. druk	8 bar, 116 psi
Smering	Olievrij
Tankinhoud	50 liter
Motorvermogen	1300 W
Gewicht	23,2 kg

230V luchtcompressor

GAC50L | ERP: 4102007 | EAN: 6952909009735



- ergonomische handgreep en wielen voor eenvoudig transport
- inductiemotor
- universele snelkoppeling

Motortype	Inductie
Max. luchtstroom	170 l/min
Max. druk	8 bar, 116 psi
Smering	Olie
Tankinhoud	50 liter
Motorvermogen	1300 W
Gewicht	27 kg

230V luchtcompressor zonder tank

GWACTL | ERP: 4101607 | EAN: 6952909009698



- heel gemakkelijk te dragen dankzij zijn lage gewicht en uitstekende handgreep
- UMC-motor
- olievrije werking

Motortype	UMC
Max. luchtstroom	170 l/min
Max. druk	8 bar, 116 psi
Smering	Olievrij
Tankinhoud	Zonder tank
Motorvermogen	1100 W
Gewicht	4,8 kg

230V luchtcompressor

GAC6L | ERP: 4101302 | EAN: 6952909001326



- heel gemakkelijk te dragen dankzij zijn lage gewicht en uitstekende handgreep
- UMC-motor
- olievrije werking
- universele snelkoppeling

Motortype	UMC
Max. luchtstroom	40 l/min
Max. druk	8 bar, 100 psi
Smering	Olievrij
Tankinhoud	6 liter
Motorvermogen	300 W
Gewicht	6,8 kg





Elektrische takkenzaag
GPS7220

Gereedschappen met snoer

Met een motorvermogen van 280 W tot 2800 W dekt ons programma elektrisch tuingereedschap met snoer alle behoeften voor het onderhoud aan kleine tot middelgrote tuinen.



Elektrische grasmaaier 33 cm

GLM1232 | ERP: 2502207 | EAN: 6952909012681



CUTTING WIDTH
33 CM



2-IN-ONE FUNCTION

– 2in1: mulchen, opvang achter

Motorvermogen	1200 W
Inhoud opvangbak	30 liter
Gewicht	8,3 kg

Elektrische grasmaaier 35 cm

GLM1035 | ERP: 2505107 | EAN: 6952909016245



CUTTING WIDTH
35 CM



2-IN-ONE FUNCTION

– 2in1: mulchen, opvang achter
– inklapbare duwstang voor gemakkelijke opslag

Motorvermogen	1000 W
Inhoud opvangbak	40 liter
Gewicht	8,3 kg

Met snoer

Elektrische grasmaaier 41 cm

GLM1241 | ERP: 2505207 | EAN: 6952909016252



- 2in1: mulchen, opvang achter
- inklapbare duwstang voor gemakkelijke opslag

Motorvermogen	1200 W
Inhoud opvangbak	50 liter
Gewicht	15,7 kg

Elektrische grastrimmer

GST2830 | ERP: 21117 | EAN: 6952909001302



- ergonomische handgreep voor één- en tweehandige greep
- stil, licht, perfect in balans en gemakkelijk te gebruiken

Motorvermogen	280 W
Gewicht	1,8 kg

Elektrische grastrimmer

GST4530 | ERP: 2103607 | EAN: 6952909017013



- verstelbare fronthandgreep
- bloemenbescherming voor nauwkeurig en voorzichtig trimmen
- ergonomische handgreep voor één- en tweehandige greep
- stil, licht, perfect in balans en gemakkelijk te gebruiken

Motorvermogen	450 W
Gewicht	4,5 kg

Elektrische grastrimmer

GST6030 | ERP: 2103707 | EAN: 6952909017037



- verstelbare fronthandgreep
- bloemenbescherming voor nauwkeurig en voorzichtig trimmen
- stil, licht, perfect in balans en gemakkelijk te gebruiken

Motorvermogen	600 W
Gewicht	4,5 kg

Elektrische grastrimmer

GST1246 | ERP: 1301807 | EAN: 6952909015484



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
2 MM

- motor in de trimkop en rechte schacht voor perfecte balans
- draadtoevoer met tikfunctie voor extra draad
- stil, licht en gemakkelijk te gebruiken

Motorvermogen	1200 W
Gewicht	5,5 kg

Elektrische bladblazer/zuiger

GBV2800 | ERP: 2402707 | EAN: 6952909020860



AIR SPEED
312.20 KM/H



AIR VOLUME
756 m³/h



- variabel toerental
- turbofunctie: extra vermogen wanneer u het nodig hebt
- 2in1: bladblazer/zuiger, omschakeling zonder gereedschap
- metalen waaier met een mulchverhouding van 14:1
- axiaal ventilatortype: optimale prestaties

Motorvermogen	2800 W
Opvangzak	35 liter
Gewicht	4,5 kg

Elektrische takkenzaag


GPS7220 | ERP: 20147 | EAN: 6952909000534



BAR LENGTH
20 CM



CHAIN SPEED
13 M/S



- automatische smering met transparant oliereservoir
- driedelige, deelbare schacht voor werken op verschillende hoogtes
- ideaal voor het zagen en snoeien van kleine takken

Motorvermogen	720 W
Schakeldikte	0,05"
Kettingsteek	3/8"
Max. lengte	2,5 m
Gewicht	4,1 kg



Met snoer

Elektrische heggenschaar

GHT5056 | ERP: 2201307 | EAN: 6952909008929



BLADE LENGTH
56 CM



BLADE OPENING
27 MM



- dubbelwerkende, stalen snoeimessen
- ergonomische handgreep
- draaibare achterhandgreep
- antiblokkeerfunctie

Motorvermogen	500 W
Trillingsniveau	< 2,5 m/s ²
Trillingsniveau onzekerheid	1,5 m/s ²

Elektrische heggenschaar

GHT7068 | ERP: 2201407 | EAN: 6952909008936



BLADE LENGTH
68 CM



CUTTING SPEED
1,500 CPM



BLADE OPENING
32 MM



- dubbelwerkende, stalen snoeimessen
- ergonomische handgreep
- draaibare achterhandgreep
- antiblokkeerfunctie

Motorvermogen	700 W
Trillingsniveau	< 2,5 m/s ²
Trillingsniveau onzekerheid	1,5 m/s ²

Elektrische verticuteermachine

GDT30 | ERP: 2505007 | EAN: 6952909015736



- zachte handgreep
- 20 flexibele tanden van verenstaal borstelen het gazonvilt voorzichtig naar het oppervlak

Werkbreedte	32 cm
Motorvermogen	3200 omw/min
Grasopvangbak	20 liter
Tanddiepte	76 mm
Gewicht	8 kg



180bar-hogedruk-
reiniger G70

Hogedrukreinigers

Met een motorvermogen van 650 W tot 3000 W bestrijkt ons hogedrukreinigerprogramma alle reinigingsbehoeften rondom uw huis en tuin van licht tot zeer zwaar werk. Er zijn twee accu-modellen en zes modellen met snoer. Ze hebben allemaal een zelfvullende pomp. Ons topmodel G70 is uitgerust met Greenworks SRT, Smart Response Technology, waarmee het waterdebiet met 50% toeneemt en Greenworks borstelloze AC-motortechnologie, waarmee hij als beste in zijn klasse presteert.

Accuhogedrukreiniger

GDC40 | ERP: 5104507 | EAN: 6952909027135

- 40V accuvermogen
- draagbaar model voor reinigen op locatie
- perfect voor het reinigen van barbecues, boten, auto's en fietsen
- compact model voor gemakkelijk gebruik en opslag

Meegeleverde accessoires

- hogedrukpistool
- vast straalmondstuk
- waterfilter
- 6 m hogedrukslang



TANK SIZE 20 L



MAX FLOW RATE
300 L/H



4Ah
15
MINUTES RUNTIME

Vermogen	650 W
Max. druk	70 bar
Gewicht	7,9 kg

Accuhogedrukreiniger

GDC60 | ERP: 5104607 | EAN: 6952909027159

- 60V accuvermogen
- draagbaar model voor reinigen op locatie
- perfect voor het reinigen van barbecues, boten, auto's en fietsen
- compact model voor gemakkelijk gebruik en opslag

Meegeleverde accessoires

- hogedrukpistool
- vast straalmondstuk
- waterfilter
- 6 m hogedrukslang



TANK SIZE 20 L



MAX FLOW RATE
300 L/H



4Ah
22
MINUTES RUNTIME

Vermogen	750 W
Max. druk	70 bar
Gewicht	7,9 kg

Draagbare hogedrukreiniger 100 bar

G10 | ERP: 5103807 | EAN: 6952909024714



MAX FLOW RATE
350 L/H

- compact model voor gemakkelijk gebruik en opslag
- indrukverbindingen voor sneller samenbouwen
- inclusief schuimmondstuk en roterend mondstuk voor weerbarstig vuil
- zeer stabiel dankzij het lage zwaartepunt en de brede onderkant

Vermogen	1300 W
Max. druk	100 bar
Gewicht	5,4 kg



Meegeleverde accessoires

- hogedrukpistool
- vast straalmondstuk
- waterfilter
- hogedrukmondstuk voor reinigingsmiddel, 450 ml
- 3 m hogedrukslang

Mobiele hogedrukreiniger 110 bar

G20 | ERP: 5103907 | EAN: 6952909024721

- compact model voor gemakkelijk gebruik en opslag
- indrukverbindingen voor sneller samenbouwen
- schuimmondstuk en roterend mondstuk voor weerbarstig vuil
- anti-drillsysteem en snelkoppeling aan het spuitpistool

Meegeleverde accessoires

- hogedrukpistool
- vast straalmondstuk
- waterfilter
- hogedrukmondstuk voor reinigingsmiddel, 450 ml
- 5 m hogedrukslang



MAX FLOW RATE
380 L/H



Vermogen	1400 W
Max. druk	110 bar
Gewicht	7,2 kg

Hogedrukreiniger 120 bar

G30 | ERP: 5104007 | EAN: 6952909024738

- compact model voor gemakkelijk gebruik en opslag
- indrukverbindingen voor sneller samenbouwen
- schuimmondstuk en roterend mondstuk voor weerbarstig vuil
- anti-drillsysteem en snelkoppeling aan het spuitpistool

Meegeleverde accessoires

- hogedrukpistool
- vast straalmondstuk
- waterfilter
- hogedrukmondstuk voor reinigingsmiddel, 450 ml
- 6 m hogedrukslang



MAX FLOW RATE
400 L/H



Vermogen	1500 W
Max. druk	120 bar
Gewicht	7,7 kg

Hogedrukreiniger 135 bar

G40 | ERP: 5104107 | EAN: 6952909024745

- compact model met geïntegreerde slanghaspel en telescoophandgreep voor gemakkelijk gebruik en opslag
- aluminium pompkop met roestvaststalen zuigers voor een langere pomplevensduur
- schuimmondstuk en roterend mondstuk voor weerbarstig vuil
- anti-drillsysteem en snelkoppeling aan het spuitpistool

Meegeleverde accessoires

- hogedrukpistool
- vast straalmondstuk
- waterfilter
- hogedrukmondstuk voor reinigingsmiddel, 450 ml
- 6 m hogedrukslang



MAX FLOW RATE
420 L/H



Vermogen	1900 W
Max. druk	135 bar
Gewicht	11,5 kg

Hogedrukreiniger 145 bar

G50 | ERP: 5104207 | EAN: 6952909024752

- compact model met geïntegreerde slanghaspel en telescoophandgreep voor gemakkelijk gebruik en opslag
- aluminium pompkop met roestvaststalen zuigers voor een langere pomplevensduur
- schuimmondstuk en roterend mondstuk voor weerbarstig vuil
- anti-drillsysteem en snelkoppeling aan het spuitpistool

Meegeleverde accessoires

- hogedrukpistool
- vast straalmondstuk
- waterfilter
- hogedrukmondstuk voor reinigingsmiddel, 450 ml
- 8 m hogedrukslang



MAX FLOW RATE
440 L/H



Vermogen	2200 W
Max. druk	145 bar
Gewicht	12,6 kg

Hogedrukreiniger 180 bar

G70 | ERP: 5104407 | EAN: 6952909024776



MAX FLOW RATE
660 L/H



BRUSHLESS
MOTOR

- SRT, Smart Response Technology
- compact model met geïntegreerde slanghaspel en telescoophandgreep voor gemakkelijk gebruik en opslag
- aluminium pompkop met roestvaststalen zuigers voor een langere pomplevensduur
- schuimmondstuk en roterend mondstuk voor weerbarstig vuil

Meegeleverde accessoires

- hogedrukpistool
- verstelbaar 5in1-mondstuk
- waterfilter
- hogedrukmondstuk voor reinigingsmiddel, 450 ml
- 10 m hogedrukslang met rubberen bescherming

Vermogen	3000 W
Max. druk	180 bar





Grasscharen

Licht en compact, geschikt voor werkzaamheden rond het huis.

Op zoek naar een perfect resultaat? Dit is het onmisbare Greenworks-programma, geschikt voor lichte werkzaamheden rond het huis. Maak kennis met gemakkelijk kantensnijden en trimmen langs borders met compacte grasscharen voor nauwkeurige rechte resultaten langs paden en kwetsbare gebieden.



7,2V grasschaar
G7, 2GS

De 3,6V en de 7,2V Li-ionaccu's zijn ingebouwd en kunnen gemakkelijk worden opgeladen met de meegeleverde oplader.

3,6V grasschaar

G3, 6GS | ERP: 1600207 | EAN: 6952909021522

- licht en compact, geschikt voor lichte werkzaamheden rond het huis.
- inclusief verlengstang. Moeiteloos trimmen langs paden en rond kwetsbare gebieden.
- inclusief twee snijmessen, een voor struiken en een voor gras – gemakkelijk zonder gereedschap te verwisselen.
- ingebouwde accu – eenvoudig te laden met de meegeleverde oplader.

3,6 VOLT
 **45**
 MINUTES RUNTIME

Type batterij	Lithium-ion
Bladlengte (struik)	10 cm
Snoeicapaciteit (struik)	8 mm
Mesbreedte (gras)	7,5 cm
Snoeicapaciteit (gras)	24 mm
Laadtijd	<4,5 u
Gewicht met verlengstang	1,2 kg



7,2V grasschaar

G7, 2GS | ERP: 1600107 | EAN: 6952909020020

- licht en compact, geschikt voor lichte werkzaamheden rond het huis.
- inclusief twee snijmessen, een voor struiken en een voor gras – gemakkelijk zonder gereedschap te verwisselen.
- ingebouwde accu – eenvoudig te laden met de meegeleverde oplader.

7,2 VOLT
 **50**
 MINUTES RUNTIME

Type batterij	Lithium-ion
Bladlengte (struik)	10 cm
Snoeicapaciteit (struik)	8 mm
Mesbreedte (gras)	7,5 cm
Snoeicapaciteit (gras)	24 mm
Laadtijd	<4,5 u
Gewicht met verlengstang	0,73 kg



Leverbare accessoires

PROGRAMMA	CATEGORIE	OMSCHRIJVING	ERP	EAN
24V	Oplader	Serie 1/2	29347	
24V	Oplader	BS-stekker	29437	
24V	Elektrisch gereedschap	Zaagblad voor: 1500507	2906707	6952909019857
24V	Grastrimmer	Spoel voor: 5101207, 2100007	29177	6952909000572
40V		Testapparaat	2918902	
40V	Oplader	Serie 2	29297	
40V	Grastrimmer	Spoel	2905407	6952909002903
40V	Grastrimmer	Spoelenheid met spoelafdekking (1 stuk)	2926407	
40V	Grastrimmer	Spoelenheid (3 stuks))	2926307	
40V	Grasmaaier	Veiligheidssleutel voor: 2506807	2924007	6952909032467
40V	Grasmaaier	Maaiblad voor: 2500407, 2500107	29637	6952909001234
40V	Grasmaaier	Veiligheidssleutel Red Key voor 40V grasmaaier	29547	6952909008592
40V	Grasmaaier	Maaiblad voor: 2500207	29207	6952909000640
40V	Grasmaaier	Maaiblad voor: 2501907	2909907	
40V	Grastrimmer	Spoel, 1 stuk: 2105407, 2101507, 1301507, 2103907	2923107	6952909032481
40V	Grastrimmer	Spoel voor: 2105407, 2101507, 1301507, 2103907	29187	6952909000589
60V; 80V; 82V		Testapparaat	2918802	
80V	Grasmaaier	Veiligheidssleutel	2910007	
80V	Grasmaaier	Maaiblad voor: 2500707, 2502107	2905807	6952909008059
80V	Grastrimmer	Maaiblad voor: 1301607, 1301707	2905907	6952909008066
80V	Grastrimmer	Trimmerkop voor: 1301607, 1301707	2906007	6952909008073
82V	Grasmaaier	Motorkop	2921207	
AC	Grastrimmer	Spoelafdekking voor: 2103707	2923907	6952909032450
AC	Grasmaaier	Maaiblad voor: 2505107	29537	6952909001210
AC	Grastrimmer	Spoel voor: 2103607	29197	6952909000633
AC	Grastrimmer	Spoelafdekking voor: 2103607	2923607	6952909032221
AC	Grastrimmer	Spoel voor: 2103607 (1 ex.)	2923507	6952909032429
AC	Grastrimmer	Spoel voor: 2103707 (1 ex.)	2923807	6952909032443
AC; 24V; 40V	Compressor	Accessoire	4402507	6952909028293
Hogedrukreiniger	Hogedrukreiniger	Adapter voor: 5104407	5200507	6952909049434
Hogedrukreiniger	Hogedrukreiniger	Adapter voor: 5103807, 5103907, 5104007, 5104107, 5104207	5200407	6952909049427



40V kruitwagen
G40GC

Onze definitie van eenvoudig. Optimow

De instap in robotmaaiers was nog nooit zo gemakkelijk! Uitgerust met de nieuwste technologie voor perfecte resultaten plus ingenieuze functies voor gemakkelijke installatie en bediening. De nieuwe Optimow – ontwikkeld om uw leven te vergemakkelijken.



Robotmaaiers overzicht

MODEL	PRODUCT	ART.-NR.	EAN-CODE
GRL110	Optimow 10	2505507	6952909021553
GRL115	Optimow 15	2509307	6952909052724

24V overzicht

MODEL	PRODUCT	ART.-NR.	EAN-CODE
G24B2	2Ah accu	2902707	6952909002330
G24B4	4Ah accu	2902807	6952909002347
G24UC	Universele oplader	2913907	6952909009254
G24CS	Cirkelzaag	1500507	6952909008752
G24MT	Multitool	3600807	6952909008783
G24JS	Decoupeerzaag	3600707	6952909008769
G24RS	Reciprozaag	1200007	6952909008776
G24ID	Slagschroefmachine	3801307	6952909008721
GD24ID	Slagschroefmachine	3801407	6952909008738
G24IW	Slagmoersleutel	3801207	6952909008714
GD24IW	Slagmoersleutel	3801507	6952909009216
G24DD	Boormachine	3701507	6952909008745
GD24DD	Boormachine	3701607	6952909008790
G24CD	Boormachine	3801107	6952909008707
G24SDS	SDS-klopboormachine	3802507	6952909019840
G24ROS	Excenterschuurmachine	3100107	6952909016771
G24WL	Werkverlichting	3500507	6952909002002
G24DS	Haakse slijper	3200007	6952909019833
G24HV	Stofzuiger	4700007	6952909009261
G24WDV	Nat/droogstofzuiger	4700207	6952909053226
G24AB	Axiale bladblazer	2402207	6952909016733
G24LT	Gastrimmer Basic	2101207	6952909007618
G24LT30M	Gastrimmer Deluxe	2100007	6952909001821
G24HT	Heggenschaar Basic	2201207	6952909001845
G24HT57	Heggenschaar Deluxe	2200107	6952909001852
G24PH51	Telescopische heggenschaar	2200207	6952909001869
G24CS25	Kettingzaag	2000007	6952909001739
G24PS20	Takkenzaag	2000107	6952909001722
GD24AC	Luchtcompressor	4100302	6952909002552

40V overzicht

MODEL	PRODUCT	ART.-NR.	EAN-CODE
G40B2	2Ah accu	29717	6952909000374
G40B25	2,5Ah accu	2925807	6952909040288
G40B4	4Ah accu	29727	6952909000367
G40B6	6Ah accu	2923307	6952909027722
G40UC	Universele oplader	2910907	6952909008868
G40UC4	Universele oplader	2924107	6952909031347
G40LM35	Grasmaaier 35 cm	2501907	6952909010663
G40LM41	Grasmaaier 41 cm	2504707	6952909015668
G40LM45	Grasmaaier 45 cm	2500407	6952909001791
GD40LM45	Grasmaaier 45 cm	2500407	6952909002460
GD40LM46SP	Grasmaaier 46 cm met eigen aandrijving	2506807	6952909031385
G40T5	Gastrimmer met tandwieloverbrenging	2105407	6952909036373
G40LT	Gastrimmer	2101507	6952909008035
GD40BC	Bosmaaier	1301507	6952909015453
GD40BCB	Gastrimmer met beugelhandgreep	2103907	6952909031729
G40AB	Axiale bladblazer	2400807	6952909009278
GD40BV	Bladblazer/zuiger	24227	6952909001777
G40HT	Heggenschaar	2200907	6952909008837
G40PH51	Telescopische heggerschaar 51 cm	22147T	6952909000190
G40PHA	Telescopische heggerschaar	2300407	6952909053851
G40CS30	Kettingzaag 30 cm	20117	6952909000169
GD40CS40	Kettingzaag 40 cm	20077	6952909000176
GD40CS15	Kettingzaag 35 cm	2005707	6952909053400
GD40CS18	Kettingzaag 40 cm	2005807	6952909053417
GD40TCS	Bovengreepkettingzaag 25 cm	2003807	6952909020013
G40PS20	Takkenzaag	20157	6952909000213
G40PSF	Takkenzaag	1401107	6952909053837
G40DT35	Verticuteermachine	2504807	6952909015712
G40TL	Grondfrees	27087	6952909001067
GDC40	Accuhogedrukreiniger	5104507	6952909027135
G40GC	Kruiwagen	7400007	6952909008806
GD40ST	Sneeuwrees	2600007	6952909002637
G40AC	Luchtcompressor	4100802	6952909002309
G40TM55	Buitenboordmotor	9000207	6952909001470

60V overzicht

MODEL	PRODUCT	ART.-NR.	EAN-CODE
G60B2	2Ah accu	2918307	6952909015545
G60B3	3Ah accu	2924207	6952909031354
G60B4	4Ah accu	2918407	6952909015552
G60B6	6Ah accu	2924307	6952909031361
G60UC	Universele oplader	2918507	6952909015569
G60UC4	Universele oplader met dubbele laadsleuf	2924407	6952909031378
GD60LM46HP	Grasmaaier 46 cm	2502807	6952909015590
GD60LM46SP	Grasmaaier 46 cm met eigen aandrijving	2502907	6952909015606
GD60LM51SP	Grasmaaier 51 cm met eigen aandrijving	2505607	6952909024608
GD60LT	Gastrimmer	2103207	6952909015637
GD60AB	Axiale bladblazer	2401307	6952909015576
GD60BPB	Rugbladblazer	2402307	6952909016740
GD60HT	Heggenschaar	2203407	6952909015620
G60PHT	Telescopische heggenschaar	2300107	6952909019963
GD60CS40	Kettingzaag	2001807	6952909015613
GD60PS	Takkenzaag	1400407	6952909019932
GDC60	Accuhogedrukreiniger	5104607	6952909027159

80V overzicht

MODEL	PRODUCT	ART.-NR.	EAN-CODE
G80B2	2Ah accu	2901207	6952909002538
G80B4	4Ah accu	2901307	6952909002927
G80B10BP	12,5Ah rugzakaccu	2905607	6952909002965
G80UC	Universele oplader	2902507	6952909002545
GD80LM46	Grasmaaier 46 cm	2500907	6952909012964
GD80LM46SP	Grasmaaier 46 cm met eigen aandrijving	2501007	6952909012971
GD80LM53	Grasmaaier 51 cm	2500707	6952909002514
GD80LM51SP	Grasmaaier 51 cm met eigen aandrijving	2502107	6952909010717
GD80BC	Bosmaaier	1301607	6952909015460
GD80BCB	Bosmaaier met beugelhandgreep	1301707	6952909015477
G80BB	Draaggordel	2905507	6952909002958
GD80BL	Axiale bladblazer	2400407	6952909002491
GD80BPB	Rugbladblazer	2402407	6952909016757
GD80HT	Heggenschaar	2200607	6952909002910
GD80PHT	Telescopische heggenschaar	2300207	6952909019987
GD80CS50	Kettingzaag	2000507	6952909002507
GD80PS	Takkenzaag	1400507	6952909019956
GD80ST	Sneeuwrees	2600107	6952909002521

82V overzicht

MODEL	PRODUCT	ART.-NR.	EAN-CODE
G82B25	2,5Ah accu	2914907	6952909010984
G82B5	5Ah accu	2914607	6952909010946
GC82B10BP	Rugzakaccu	2914807	6952909010960
G82UC	Universele oplader	2914707	6952909010953
G82BC	Accudraagtas	2916107	6952909013503
GC82LM46	Grasmaaier 46 cm	2502407	6952909012896
GC82LM46SP	Grasmaaier 46 cm met eigen aandrijving	2502507	6952909012902
GC82LM51	Grasmaaier 51cm	2502007	6952909010700
GC82LM51SP	Grasmaaier 51cm met eigen aandrijving	2502607	6952909012957
GC82ST	Gastrimmer	2101707	6952909010878
GC82BC	Bosmaaier met beugelhandgreep	2103107	6952909015491
G82BB	Accugordel	2916207	6952909013510
GC82BL	Axiale bladblazer	2401107	6952909010892
GC82BLB	Bladblazer voor rugzakaccu	2401207	6952909010977
GC82BPB	Rugbladblazer	2402507	6952909016764
GC82HT	Heggenschaar	2201807	6952909010885
GC82CS	Kettingzaag 46 cm	2001607	6952909010908
GC82PS	Takkenzaag	1400307	6952909010915
GC82P	Snoeischaar	1600307	6952909031675

Compressors overzicht

MODEL	PRODUCT	ART.-NR.	EAN-CODE
G24AC	24V acculuchtcompressor	4100302	6952909002552
G40AC	40V acculuchtcompressor	4100802	6952909002309
GWACTL	Luchtcompressor zonder tank	4101607	6952909009698
GAC6L	Elektrische luchtcompressor	4101302	6952909001326
GAC24V	Verticale luchtcompressor	4101707	6952909009704
GAC24L	Luchtcompressor	4101807	6952909009711
GAC50V	Luchtcompressor	4101907	6952909009728
GAC50L	Luchtcompressor	4102007	6952909009735

Gereedschappen met snoer overzicht

MODEL	PRODUCT	ART.-NR.	EAN-CODE
GLM1232	Grasmaaier 33 cm	2502207	6952909012681
GLM035	Grasmaaier 35 cm	2905107	6952909016245
GLM1241	Grasmaaier 41 cm	2505207	6952909016252
GST2830	Grastrimmer	21117	6952909001302
GST4530	Grastrimmer	2103607	6952909017013
GST6030	Grastrimmer	2103707	6952909017037
GST1246	Grastrimmer	1301807	6952909015484
GBV2800	Bladblazer/zuiger	2402707	6952909020860
GPS7220	Takkenzaag	20147	6952909000534
GHT5056	Heggenschaar	2201307	6952909008929
GHT7068	Heggenschaar	2201407	6952909008936
GDT30	Verticuteermachine	2505007	6952909015736

Hogedrukreinigersoverzicht

MODEL	PRODUCT	ART.-NR.	EAN-CODE
GDC40	Accuhogedrukreiniger	5104507	6952909027135
GDC60	Accuhogedrukreiniger	5104607	6952909027159
G10	Draagbare hogedrukreiniger	5103807	6952909024714
G20	Mobiele hogedrukreiniger	5103907	6952909024721
G30	Hogedrukreiniger	5104007	6952909024738
G40	Hogedrukreiniger	5104107	6952909024745
G50	Hogedrukreiniger	5104207	6952909024752
G70	Hogedrukreiniger	5104407	6952909024776

Grasscharen overzicht

MODEL	PRODUCT	ART.-NR.	EAN-CODE
G3, 6GS	3,6V grasschaar	1600207	6952909021522
G7, 2GS	7,2V grasschaar	1600107	6952909020020

Wellicht hebt u nog nooit van ons gehoord. Dat komt omdat wij de toekomst zijn.

Dag, fijn om kennis te maken. Wij zijn de Globe Group, de mensen achter het merk Greenworks. Wij zijn een jong bedrijf dat pionier is in een wereld waarin we fossiele brandstoffen en elektrische snoeren achter ons laten.

Wij richten ons op het maken van accutuingereedschap en elektrische apparaten, evenals luchtcompressors, hogedrukreinigers en generators.

Ons hoofdkantoor en onze productiefaciliteiten bevinden zich in China. Ons kantoor voor Canada en de VS bevindt zich in Noord-Carolina. Het kantoor voor de EMEA-regio staat in Zweden, net als ons R&D-centrum. Onze visie is een van de toonaangevende bedrijven te worden in onze branche in 2020. Genoeg gepraat. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan onze producten.

www.greenworkstools.eu

**GLOBE
GROUP**

LEADING IN BATTERY
POWERED EQUIPMENT